

; File TrapNames.text

TrapNames

```
.ASCII 'OPEN'
.ASCII 'CLOSE'
.ASCII 'READ'
.ASCII 'WRITE'

.ASCII 'CONTROL'
.ASCII 'STATUS'
.ASCII 'KILLIO'
.ASCII 'GETVOLINFO'

.ASCII 'FILECREATE'
.ASCII 'FILEDELETE'
.ASCII 'OPENRF'
.ASCII 'RENAME'

.ASCII 'GETFILEINF'
.ASCII 'SETFILEINF'
.ASCII 'UNMOUNTVOL'
.ASCII 'MOUNTVOL'

.ASCII 'FILEALLOCA'
.ASCII 'GETEOF'
.ASCII 'SETEOF'
.ASCII 'FLUSHVOL'

.ASCII 'GETVOL'
.ASCII 'SETVOL'
.ASCII 'FINITQUEUE'
.ASCII 'EJECT'

.ASCII 'GETFPOS'
.ASCII 'INITZONE'
.ASCII 'GETZONE'
.ASCII 'SETZONE'

.ASCII 'FREEMEM'
.ASCII 'MAXMEM'
.ASCII 'NEWPTR'
.ASCII 'DISPOSEPTR'

.ASCII 'SETPTRSIZE'
.ASCII 'GETPTRSIZE'
.ASCII 'NEWHANDLE'
.ASCII 'DPOSEHAND'

.ASCII 'SETHANDLES'
.ASCII 'GETHANDLES'
.ASCII 'HANDLEZONE'
.ASCII 'REALLOCHAN'

.ASCII 'RECOVERHAN'
.ASCII 'HLOCK'
.ASCII 'HUNLOCK'
.ASCII 'EMPTYHANDL'

.ASCII 'INITAPPLZO'
.ASCII 'SETAPPLIM'
.ASCII 'BLOCKMOVE'
.ASCII 'POSTEVENT'
```

.ASCII 'OSEVENTAVA'
.ASCII 'GETOSEVENT'
.ASCII 'FLUSHEVENT'
.ASCII 'VINSTALL'

.ASCII 'UREMOVE'
.ASCII 'OFFLINE'
.ASCII 'MOREMASTER'
.ASCII 'READPARAM'

.ASCII 'WRITEPARAM'
.ASCII 'READDATETI'
.ASCII 'SETDATETIM'
.ASCII 'DELAY'

.ASCII 'CMPSTRING'
.ASCII 'DRVINSTALL'
.ASCII 'DRVREMOVE'
.ASCII 'INITUTIL'

.ASCII 'RESERVMEM'
.ASCII 'SETFILLOCK'
.ASCII 'RSTFILLOCK'
.ASCII 'SETFILTYPE'

.ASCII 'SETFPOS'
.ASCII 'FLUSHFIL'
.ASCII 'GETTRAPADD'
.ASCII 'SETTRAPADD'

.ASCII 'PTRZONE'
.ASCII 'HPURGE'
.ASCII 'HNOPURGE'
.ASCII 'SETGROWZON'

.ASCII 'COMPACTMEM'
.ASCII 'PURGEMEM'
.ASCII 'ADDRAIVE'
.ASCII 'INSTALLDR'

.ASCII 'INITCURSOR'
.ASCII 'SETCURSOR'
.ASCII 'HIDECURSOR'
.ASCII 'SHOWCURSOR'

.ASCII 'UPRSTRING'
.ASCII 'SHIELDCURS'
.ASCII 'OBSCURECUR'
.ASCII 'SETAPPLBAS'

.ASCII 'BITAND'
.ASCII 'BITXOR'
.ASCII 'BITNOT'
.ASCII 'BITOR'

.ASCII 'BITSHIFT'
.ASCII 'BITTST'
.ASCII 'BITSET'
.ASCII 'BITCLR'

.ASCII 'TRAP AX60'

```
.ASCII 'RANDOM '  
.ASCII 'FORECOLOR '  
.ASCII 'BACKCOLOR '  
  
.ASCII 'COLORBIT '  
.ASCII 'GETPIXEL '  
.ASCII 'STUFFHEX '  
.ASCII 'LONGMUL '  
  
.ASCII 'FIXMUL '  
.ASCII 'FIXRATIO '  
.ASCII 'HWORD '  
.ASCII 'LOWORD '  
  
.ASCII 'FIXROUND '  
.ASCII 'INITPORT '  
.ASCII 'INITGRAF '  
.ASCII 'OPENPORT '  
  
.ASCII 'LOCALTOGLO '  
.ASCII 'GLOBALTOLO '  
.ASCII 'GRAFDEVICE '  
.ASCII 'SETPORT '  
  
.ASCII 'GETPORT '  
.ASCII 'SETPORTBIT '  
.ASCII 'PORTSIZE '  
.ASCII 'MOVEPORTTO '  
  
.ASCII 'SETORIGIN '  
.ASCII 'SETCLIP '  
.ASCII 'GETCLIP '  
.ASCII 'CLIPRECT '  
  
.ASCII 'BACKPAT '  
.ASCII 'CLOSEPORT '  
.ASCII 'ADDPY '  
.ASCII 'SUBPY '  
  
.ASCII 'SETPT '  
.ASCII 'EQUALPT '  
.ASCII 'STDTEXT '  
.ASCII 'DRAWCHAR '  
  
.ASCII 'DRAWSTRING '  
.ASCII 'DRAWTEXT '  
.ASCII 'TEXTWIDTH '  
.ASCII 'TEXTFONT '  
  
.ASCII 'TEXTFACE '  
.ASCII 'TEXTMODE '  
.ASCII 'TEXTSIZE '  
.ASCII 'GETFONTINF '  
  
.ASCII 'STRINGWIDT '  
.ASCII 'CHARWIDTH '  
.ASCII 'SPACEEXTRA '  
.ASCII 'TRAP AX8F '  
  
.ASCII 'STDLINE '  
.ASCII 'LINETO '
```

```
.ASCII 'LINE'  
.ASCII 'MOVETO'  
  
.ASCII 'MOVE'  
.ASCII 'TRAP AX95'  
.ASCII 'HIDEPEN'  
.ASCII 'SHOWPEN'  
  
.ASCII 'GETPENSTAT'  
.ASCII 'SETPENSTAT'  
.ASCII 'GETPEN'  
.ASCII 'PENSIZE'  
  
.ASCII 'PENMODE'  
.ASCII 'PENPAT'  
.ASCII 'PENNORMAL'  
.ASCII 'TRAP AX9F'  
  
.ASCII 'STDRECT'  
.ASCII 'FRAMERECT'  
.ASCII 'PAINTRECT'  
.ASCII 'ERASERECT'  
  
.ASCII 'INVERTRECT'  
.ASCII 'FILLRECT'  
.ASCII 'EQUALRECT'  
.ASCII 'SETRECT'  
  
.ASCII 'OFFSETRECT'  
.ASCII 'INSETRECT'  
.ASCII 'SECTRECT'  
.ASCII 'UNIONRECT'  
  
.ASCII 'PT2RECT'  
.ASCII 'PTINRECT'  
.ASCII 'EMPTYRECT'  
.ASCII 'STDRECT'  
  
.ASCII 'FRAMEROUND'  
.ASCII 'PAINTROUND'  
.ASCII 'ERASEROUND'  
.ASCII 'INVERTROUN'  
  
.ASCII 'FILLROUNDR'  
.ASCII 'TRAP AXB5'  
.ASCII 'STDOVAL'  
.ASCII 'FRAMEOVAL'  
  
.ASCII 'PAINTOVAL'  
.ASCII 'ERASEOVAL'  
.ASCII 'INVERTOVAL'  
.ASCII 'FILLOVAL'  
  
.ASCII 'SLOPEFROMA'  
.ASCII 'STDARC'  
.ASCII 'FRAMEARC'  
.ASCII 'PAINTARC'  
  
.ASCII 'ERASEARC'  
.ASCII 'INVERTARC'  
.ASCII 'FILLARC'  
.ASCII 'PTTOANGLE'
```

```
.ASCII 'ANGLEFROMS'  
.ASCII 'STDPOLY'  
.ASCII 'FRAMEPOLY'  
.ASCII 'PRINTPOLY'  
  
.ASCII 'ERASEPOLY'  
.ASCII 'INVERTPOLY'  
.ASCII 'FILLPOLY'  
.ASCII 'OPENPOLY'  
  
.ASCII 'CLOSEPOLY'  
.ASCII 'KILLPOLY'  
.ASCII 'OFFSETPOLY'  
.ASCII 'PACKBITS'  
  
.ASCII 'UNPACKBITS'  
.ASCII 'STDRGN'  
.ASCII 'FRAMERGN'  
.ASCII 'PAINTRGN'  
  
.ASCII 'ERASERGN'  
.ASCII 'INVERTRGN'  
.ASCII 'FILLRGN'  
.ASCII 'TRAP_AXD7'  
  
.ASCII 'NEWRGN'  
.ASCII 'DISPOSERGN'  
.ASCII 'OPENERGN'  
.ASCII 'CLOSERGN'  
  
.ASCII 'COPYRGN'  
.ASCII 'SETEMPYRGN'  
.ASCII 'SETRECTRGN'  
.ASCII 'RECTRGN'  
  
.ASCII 'OFFSETRGN'  
.ASCII 'INSETRGN'  
.ASCII 'EMPTYRGN'  
.ASCII 'EQUALRGN'  
  
.ASCII 'SECTRGN'  
.ASCII 'UNIONRGN'  
.ASCII 'DIFFRGN'  
.ASCII 'XORRGN'  
  
.ASCII 'PTINRGN'  
.ASCII 'RECTINRG'  
.ASCII 'SETSTDPROC'  
.ASCII 'STDBITS'  
  
.ASCII 'COPYBITS'  
.ASCII 'STDTXMEASU'  
.ASCII 'STDGETPIC'  
.ASCII 'SCROLLRECT'  
  
.ASCII 'STDPUTPIC'  
.ASCII 'STDCOMMENT'  
.ASCII 'PICCOMMENT'  
.ASCII 'OPENPICTUR'
```

.ASCII 'CLOSEPICTU'
.ASCII 'KILLPICTUR'
.ASCII 'DRAWPICTUR'
.ASCII 'TRAP AXF7 '

.ASCII 'SCALEPT '
.ASCII 'MAPPT '
.ASCII 'MAPRECT '
.ASCII 'MAPRGN '

.ASCII 'MAPPOLY '
.ASCII 'TRAP AXFD '
.ASCII 'INITFONT'
.ASCII 'GETFONTNAM'

.ASCII 'GETFNUM '
.ASCII 'FMSWAFONT'
.ASCII 'REALFONT '
.ASCII 'SETFONTLOC'

.ASCII 'DRAWGROWIC'
.ASCII 'DRAWGRAYRG'
.ASCII 'NEWSTRING '
.ASCII 'SETSTRING '

.ASCII 'SHOWHIDE '
.ASCII 'CALCVIS '
.ASCII 'CALCVISBEH'
.ASCII 'CLIPABOVE '

.ASCII 'PRINTONE '
.ASCII 'PRINTBEHIN'
.ASCII 'SAVEOLD '
.ASCII 'DRAWNEW '

.ASCII 'GETWMGRPOR'
.ASCII 'CHECKUPDAT'
.ASCII 'INITWINDOW'
.ASCII 'NEWWINDOW '

.ASCII 'DISPOSEWIN'
.ASCII 'SHOWWINDOW'
.ASCII 'HIDEWINDOW'
.ASCII 'GETWREFCON'

.ASCII 'SETWREFCON'
.ASCII 'GETWTITLE '
.ASCII 'SETWTITLE '
.ASCII 'MOVEWINDOW'

.ASCII 'HILITEWIND'
.ASCII 'SIZEWINDOW'
.ASCII 'TRACKGAMA'
.ASCII 'SELECTWIND'

.ASCII 'BRINGTOFR'
.ASCII 'SENDBEHIND'
.ASCII 'BEGINUPDAT'
.ASCII 'ENDUPDATE '

.ASCII 'FRONTWINDO'
.ASCII 'DRAWWINDOW'

.ASCII 'DRAGTHERGN'
.ASCII 'INVALACM'

.ASCII 'INVALRECT'
.ASCII 'VALIDRGN'
.ASCII 'VALIDRECT'
.ASCII 'GROWWINDOW'

.ASCII 'FINDWINDOW'
.ASCII 'CLOSEWINDOW'
.ASCII 'SETWINDOWP'
.ASCII 'GETWINDOWP'

.ASCII 'INITMENU'
.ASCII 'NEWMENU'
.ASCII 'DISPOSEMEN'
.ASCII 'APPENDMENU'

.ASCII 'CLEARMENUB'
.ASCII 'INSERTMENU'
.ASCII 'DELETEMENU'
.ASCII 'DRAWMENUBA'

.ASCII 'HILITEMENU'
.ASCII 'ENABLEITEM'
.ASCII 'DISABLEITE'
.ASCII 'GETMENUBAR'

.ASCII 'SETMENUBAR'
.ASCII 'MENUSELECT'
.ASCII 'MENUKEY'
.ASCII 'GETITEMICO'

.ASCII 'SETITEMICO'
.ASCII 'GETITEMSTY'
.ASCII 'SETITEMSTY'
.ASCII 'GETITEMMAR'

.ASCII 'SETITEMMAR'
.ASCII 'CHECKITEM'
.ASCII 'GETITEM'
.ASCII 'SETITEM'

.ASCII 'CALCMENUSI'
.ASCII 'GETMHANDLE'
.ASCII 'SETMENUFLA'
.ASCII 'PLOTICON'

.ASCII 'FLASHMENUB'
.ASCII 'ADDRESSMENU'
.ASCII 'PINRECT'
.ASCII 'DELTAPOINT'

.ASCII 'COUNTITEM'
.ASCII 'INSERTRESM'
.ASCII 'TRAP AX52'
.ASCII 'TRAP AX53'

.ASCII 'NEWCONTROL'
.ASCII 'DISPOSECON'
.ASCII 'KILLCONTROL'

.ASCII 'SHOWCONTR'
.ASCII 'HIDECONTR'
.ASCII 'MOVECONTR'
.ASCII 'GETCREFCON'
.ASCII 'SETCREFCON'

.ASCII 'SIZECONTR'
.ASCII 'HILITECONT'
.ASCII 'GETCTITLE '
.ASCII 'SETCTITLE '

.ASCII 'GETCTLVALU'
.ASCII 'GETCTLMIN '
.ASCII 'GETCTLMAX '
.ASCII 'SETCTLVALU'

.ASCII 'SETCTLMIN '
.ASCII 'SETCTLMAX '
.ASCII 'TESTCONTR'
.ASCII 'DRAGCONTR'

.ASCII 'TRACKCONTR'
.ASCII 'DRAWCONTR'
.ASCII 'GETCTLACTI '
.ASCII 'SETCTLACTI '

.ASCII 'FINDCONTR'
.ASCII 'TRAP AX6D '
.ASCII 'DEQUEUE '
.ASCII 'ENQUEUE '

.ASCII 'GETNEXTVEV'
.ASCII 'EVENTAVAIL '
.ASCII 'GETMOUSE '
.ASCII 'STILLDOWN '

.ASCII 'BUTTON '
.ASCII 'TICKCOUNT '
.ASCII 'GETKEYS '
.ASCII 'WAITMOUSEU '

.ASCII 'TRAP AX78 '
.ASCII 'COULDIALOG '
.ASCII 'FREEDIALOG '
.ASCII 'INITIALOG '

.ASCII 'GETNEWDIAL '
.ASCII 'NEWDIALOG '
.ASCII 'SELITEXT '
.ASCII 'ISDIALOGEV '

.ASCII 'DIALOGSELE '
.ASCII 'DRAWIALOG '
.ASCII 'CLOSEDIALO '
.ASCII 'DISPODIAL '

.ASCII 'TRAP AX84 '
.ASCII 'ALERT '
.ASCII 'STOPALERT '
.ASCII 'NOTEALERT '

.ASCII 'CAUTIONALE'
.ASCII 'COULDALEART'
.ASCII 'FREEALERT '
.ASCII 'PARAMTEXT '

.ASCII 'ERRORSOUND'
.ASCII 'GETDITEM '
.ASCII 'SETDITEM '
.ASCII 'SETITEXT '

.ASCII 'GETITEXT '
.ASCII 'MODALDIALOG'
.ASCII 'DETACHRESO'
.ASCII 'SETRESPURG'

.ASCII 'CURRESFILE'
.ASCII 'INITRESOUR'
.ASCII 'RSRCZONEIN'
.ASCII 'OPENRESFIL'

.ASCII 'USERESFILE'
.ASCII 'UPDATERESF'
.ASCII 'CLOSERESFI'
.ASCII 'SETRESLOAD'

.ASCII 'COUNTRESOU'
.ASCII 'GETINDRESO'
.ASCII 'COUNTTYPES'
.ASCII 'GETINDTYPE'

.ASCII 'GETRESOURC'
.ASCII 'GETNAMEDRE'
.ASCII 'LOADRESOUR'
.ASCII 'RELEASERES'

.ASCII 'HOMERESFIL'
.ASCII 'SIZERSRC '
.ASCII 'GETRESATTR'
.ASCII 'SETRESATTR'

.ASCII 'GETRESINFO'
.ASCII 'SETRESINFO'
.ASCII 'CHANGEDRES'
.ASCII 'ADDRRESOURC'

.ASCII 'ADDRREFEREN'
.ASCII 'RMVERESOUR'
.ASCII 'RMVEREFERE'
.ASCII 'RESERROR '

.ASCII 'WRITERESOU'
.ASCII 'CREATERESF'
.ASCII 'SYSTEMEVEN'
.ASCII 'SYSTEMCLIC'

.ASCII 'SYSTEMTASK'
.ASCII 'SYSTEMMENU'
.ASCII 'OPENDESKAC'
.ASCII 'CLOSEDESKA'

.ASCII 'GETPATTERN'

```
.ASCII 'GETCURSOR '  
.ASCII 'GETSTRAIN0 '  
.ASCII 'GETICON '  
  
.ASCII 'GETPICTURE '  
.ASCII 'GETNEWWIND '  
.ASCII 'GETNEWCONT '  
.ASCII 'GETMENU '  
  
.ASCII 'GETNEUMBAR '  
.ASCII 'UNIQUEID '  
.ASCII 'SYSTEMEDIT '  
.ASCII 'TRAP AX03 '  
  
.ASCII 'TRAP AX04 '  
.ASCII 'TRAP AX05 '  
.ASCII 'TRAP AX06 '  
.ASCII 'TRAP AX07 '  
  
.ASCII 'SYSTEMBEEP '  
.ASCII 'SYSTEMERR0 '  
.ASCII 'PUTICON '  
.ASCII 'TEGETTEXT '  
  
.ASCII 'TEINIT '  
.ASCII 'TEDISPOSE '  
.ASCII 'TEXTBOX '  
.ASCII 'TESETTEXT '  
  
.ASCII 'TECALTEXT '  
.ASCII 'TESETSELEC '  
.ASCII 'TENEW '  
.ASCII 'TEUPDATE '  
  
.ASCII 'TECLICK '  
.ASCII 'TECOPY '  
.ASCII 'TECUT '  
.ASCII 'TEDELETE '  
  
.ASCII 'TEACTIVATE '  
.ASCII 'TEDEACTIVA '  
.ASCII 'TEIDLE '  
.ASCII 'TEPASTE '  
  
.ASCII 'TEKEY '  
.ASCII 'TESCROLL '  
.ASCII 'TEINSERT '  
.ASCII 'TESETJUST '  
  
.ASCII 'MUNGER '  
.ASCII 'HANDTOHAND '  
.ASCII 'PTRTOXHAND '  
.ASCII 'PTRTOHAND '  
  
.ASCII 'HANDANDHAN '  
.ASCII 'INITPACK '  
.ASCII 'INITMATH '  
.ASCII 'PACK0 '  
  
.ASCII 'PACK1 '  
.ASCII 'PACK2 '  
.ASCII 'PACK3 '
```

